

# 穿著及脫掉保護 衣物措施的差異

	HA醫院管理局	DH衛生署 / OSH職安局
PPE-gown up 穿著保護衣的步驟	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.洗手</li> <li>2.戴上口罩</li> <li>3.戴上保護帽</li> <li>4.戴上護眼罩/護面罩(如需要)</li> <li>5.穿上保護袍</li> <li>6.再洗手</li> <li>7.戴上手套</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.洗手</li> <li>2.戴上口罩</li> <li>3.戴上護眼罩/護面罩(如需要)</li> <li>4.戴上保護帽</li> <li>5.穿上保護袍</li> <li>6.穿上鞋套</li> <li>7.再洗手</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>8.戴上手套</li> </ol>

PPE-gown  
off

脫掉保護衣  
的步驟

- 1.脫掉手套
- 2.洗手
- 3.脫掉護眼罩/護面罩 (及消毒)
- 4.脫掉保護帽
- 5.脫掉保護袍
- 6.洗手
- 7.脫掉口罩
- 8.洗手
- 9.戴上新口罩

- 1.脫鞋套
- 2.脫掉手套
- 2.洗手
- 4.脫掉保護袍
- 5.洗手
- 6.脫掉保護帽
- 7.脫掉護眼罩/護面罩 (及消毒)
- 8.脫掉口  
罩
- 9.洗手
- 10.戴上新口罩

衛生署	醫院管理局	職業健安局
<p>穿著保護衣物步驟</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 洗手</li><li>2. 戴上口罩</li><li>3. 戴上保護帽</li><li>4. 戴上護眼罩/護面罩(如需要)</li><li>5. 穿上保護袍</li><li>6. 穿上鞋套</li><li>7. 再洗手</li><li>8. 戴上手套</li></ol>	<p>穿著保護衣的步驟</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 洗手</li><li>2. 戴上口罩</li><li>3. 戴上保護帽</li><li>4. 戴上護眼罩/護面罩(如需要)</li><li>5. 穿上保護袍</li><li>6. 再洗手</li><li>7. 戴上手套</li></ol>	<p>穿著保護衣物的步驟</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 洗手</li><li>2. 戴上口罩</li><li>3. 戴上保護帽</li><li>4. 戴上護眼罩/護面罩(如需要)</li><li>5. 穿上保護袍</li><li>6. 穿上鞋套</li><li>7. 再洗手</li><li>8. 戴上手套</li></ol>

衛生者	醫院管理局	職業健女局
<p>脫掉保護衣步驟</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 脫鞋套</li><li>2. 脫掉手套</li><li>3. 洗手</li><li>4. 脫掉保護袍</li><li>5. 洗手</li><li>6. 脫掉保護帽</li><li>7. 護眼罩/護面罩 (及消毒)</li><li>8. 脫掉口罩</li><li>9. 洗手</li><li>10. 戴上新口罩</li></ol>	<p>脫掉保護衣步驟</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 脫掉手套</li><li>2. 洗手</li><li>3. 脫掉護眼罩/ 護面罩 (及消毒)</li><li>5. 脫掉保護帽</li><li>6. 脫掉保護袍</li><li>7. 洗手</li><li>8. 脫掉口罩</li><li>9. 洗手</li><li>10. 戴上新口罩</li></ol>	<p>脫掉保護衣步驟</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 脫鞋套</li><li>2. 脫掉手套</li><li>3. 洗手</li><li>4. 脫掉保護袍</li><li>5. 洗手</li><li>6. 脫掉保護帽</li><li>7. 護眼罩/護面罩 (及消毒)</li><li>8. 脫掉口罩</li><li>9. 洗手</li><li>10. 戴上新口罩</li></ol>

衛生署	醫院管理局	職業健安局
個人衛生及制服 沒有提及	個人衛生及制服 ➤加強保護，為一些沒有制服的員工提供保護袍 ➤建議員工完成工作後或懷疑受感染時沐浴更衣	個人衛生及制服 沒有提及

衛生署

醫院管理局

職業健安局

管理及相關措施

➤ 要求院舍於排水道使用1:99漂白水

管理及相關措施

➤ 不建議要求院舍於排水道使用1:99漂白水

管理及相關措施

➤ 要求院舍於排水道使用1:99漂白水

- 總括而言，各部門在指引方面有以下差異：
  - 3.1.1 職員是否需要穿著鞋套方面，衛生署及職業健安局認為需要，醫管局則認不需要。
  - 3.1.2 有關排水道使用1:99漂白水措施，衛生署及職業健安局建議使用，而醫管局則不建議使用。
  - 3.1.3 國際傳染病感染控制協會認為不需要戴上保護帽，避免引起起病人驚慌 他們亦反對使用鞋套，擔心會更容易受感染
-



- 3.2 應用於安老院舍執行上的實際困難及意見
  - 3.2.1 就著以上的措施,社署會按衛生署的指引發給院舍執行,而衛生署與醫院管理局的指引亦有不同,令院舍難以跟從,再加上勞工署職安局也會到院舍進行巡查,要求亦與衛生署及醫院管理局的指引差異,令院舍在運作上無所適從,不清楚應該執行那套指引.
  - 3.2.2 員工在使用鞋套時,擔心防滑性及容易破爛,也憂慮脫掉鞋套時需要捉摸鞋套,容易接觸細菌,增加感染機會.
  - 3.2.3 專家小組提議更換喉管,以U型排水器代替現時直身型的掛水器,讓U型排水器長期儲水,代替於排水道使用1:99漂白水之措施.
-