

研究簡介

(由香港社會服務聯會政策研究及倡議撰寫)

研究項目名稱	A Study on the Drug Abuse Situation among Ethnic Minorities in Hong Kong (只備英文版)
Research Item	A Study on the Drug Abuse Situation among Ethnic Minorities in Hong Kong
研究機構	香港融樂會/ 香港中文大學社會工作系
Agency	Hong Kong Unison/ Department of Social Work, The Chinese University of Hong Kong
機構性質	非政府組織/學院
研究主題	少數族裔、濫用藥物
報告網址，若有	研究報告 http://www.nd.gov.hk/pdf/Study%20on%20drug%20abuse%20situation%20among%20ethnic%20minorities%20in%20Hong%20Kong%20-%20Final%20report.pdf
研究資金	沒有提供
研究時間	2005 年 6 月至 2006 年 3 月
研究目的	(一) 了解香港少數族裔濫藥者的背景、趨勢、行為及特徵，特別是有關他們共用針筒的高風險行為 (二) 分析他們濫藥的社會後果，包括與家人的關係和參與犯罪活動 (三) 檢視少數族裔濫藥者獲取服務的障礙，如語言、歧視和標籤 (四) 評估少數族裔濫藥者的服務需要
研究方法	(一) 問卷調查 (二) 聚焦小組及個人訪問
對象	香港少數族裔濫藥者、復康的濫藥者、相關專業人士
回應率	沒有提供
有效樣本	(一) 100 份由少數族裔濫藥者填寫的問卷 (二) 7 個聚焦小組和個人訪問
研究發現及建議	研究發現 (一) 香港少數族裔濫藥者的背景(年齡、性別、教育程度) - 回應的少數族裔濫藥人士，平均年齡為 28.2 歲。98%是男性，46%在香港出生。他們平均在港 18.9 年，半數曾接受小學或初中教育，49%曾接受高中或以上教育。 - 語言方面，他們中約三分之二能說英語，28%能說廣東話。非南亞裔(即

越南、菲律賓、泰國、印尼等)人士能說廣東話的比例更高至 83%。

- 就業情況方面，回應的濫藥人士的家庭收入中位數為每月\$7,000。他們約一半(52%)失業，61%未婚。

(二) 濫藥行為

- 濫藥者主要吸食海洛英，其次大麻；亦有共用針筒的習慣
- 濫藥平均時期是 12.7 年
- 最多少數族裔濫藥者使用美沙酮診所

(三) 濫藥者的處境

- 研究確定少數族裔者的濫藥行為會對他們產生健康、家庭與犯罪的問題，例如濫藥時共用針筒、增加濫藥時數、離開家庭、不照顧家人，甚至販毒等。

(四) 濫藥者渴求及使用服務的障礙

- 研究不能確定社會融合、種族歧視和語言問題是少數族裔濫藥者渴求及使用服務的障礙。但根據聚焦小組討論的發現，社會融合及種族歧視有可能影響他們對服務的渴求，但這些觀察未能推廣至所有情況。

(五) 濫藥者的服務需求

- 少數族裔濫藥者較渴求的服務是語言訓練，其次是朋輩支援、門診、社區融合及就業服務。研究則發現，最近一個月使用非政府組織的復康服務能減少每週濫藥頻次 3.4 次，有顯著的服務成效。

研究建議

- 研究建議包括初級、次級和三級的預防工作，遏止少數族裔人士初次濫藥、再次濫藥及復吸。

(一) 初級預防 (對象：少數族裔學生)

- **以學校為基礎推行濫藥預防及教育計劃**

為非華人學校及招收較多少數族裔學生的中文授課學校的小五至中三學生，推行預防及教育計劃；促進教師與社工合作，以預防少數族裔學生的濫藥。

	<p>(二) 次級預防 (對象：少數族裔濫藥者)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 一站式對少數族裔濫藥者的外展及復康服務 <p>組織綜合服務隊提供外展服務予少數族裔濫藥者，以及提供個案管理，協助濫藥者分派適合的復康服務及復康後服務。完成服務後與家長及學校保持緊密聯繫，維持少數族裔濫藥者對服務的信賴。</p> <p>(三) 三級預防 (對象：戒除毒癮的少數族裔濫藥者)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 以社區為基礎的少數族裔青年中心 <p>為少數族裔青年聚集的地方(例如油麻地、元朗)建立以社區為基礎的中心，培養健康的生活方式和社交網絡，預防戒除毒癮的少數族裔濫藥者復發。</p>
關鍵詞	少數族裔、藥物濫用
Keywords	Ethnic minorities, drug abuse
備註	