

調查結果

整項調查內容主要環繞四個研究項目，分別是公眾對精神健康的關注、公眾對精神科疾病的認識、公眾與精神病患者相處的態度及公眾對精神病治療過程的認識。本章第一部份會就上述四個項目，將是次調查結果與1995年的結果比較。第二部份將是次調查樣本內的受訪者以不同的社會經濟特性與精神病患者接觸經驗及頻密程度為準則分組，列出並比較不同組別受訪者的回應。所用的四項分組準則為性別(男與女)、年齡(18-39歲與40歲或以上)、教育程度(小學或以下與中學或以上)及與精神病患者接觸程度(有接觸與從未接觸)。最後的部份會以多元迴歸分析(Ordered Probit)的方法，推定社會經濟特性或與精神病患者接觸經驗及頻密程度等因素與受訪者對精神健康的關注、對精神科疾病的認識、與精神病患者相處的態度及對精神病治療過程的認識的關聯。

本次調查經加權後的樣本與1995年調查的樣本相比，無論在男女比例及在教育程度分佈方面都十分相近，惟獨是在年齡分佈方面，本次調查的受訪者普遍較上次的年長。計及在過去十年香港社會人口老化的情況，以這兩個樣本去比較這兩個時期香港社會對精神健康及精神病患者的態度亦應有一定效度(validity)。表一列出本次調查結果與1995年的結果⁴。

表一：1995年與2005年的調查結果比較

	年份	極同意	同意	一半半	不同意	極不同意	沒意見
		百分比 (標準誤差)					
1. 你非常關心自己和家人的精神健康	1995 (自己)	23.8 (1.3)	70.0 (1.4)	5.7 (0.7)	0.6 (0.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	1995 (家人)	22.1 (1.3)	69.0 (1.4)	7.2 (0.8)	1.2 (0.3)	0.0 (0.0)	0.5 (0.2)
	2005	44.4 (1.7)	48.9 (1.7)	2.7 (0.6)	1.2 (0.4)	0.3 (0.2)	2.5 (0.4)
2. 你覺得自己的精神健康沒有問題	1995						
	2005	28.2 (1.6)	60.4 (1.7)	5.4 (0.7)	4.6 (0.7)	0.2 (0.1)	1.2 (0.3)

⁴ 本報告所列之2005年數據及分析皆以加權樣本為準。

	年 份	極 同 意	同 意	一 半 半	不 同 意	極 不 同 意	沒 意 見
		百分比 (標準誤差)					
3. 精神科疾病是永遠不能夠醫治好	1995	1.6 (0.4)	15.3 (1.1)	17.4 (1.2)	54.8 (1.6)	6.2 (0.8)	4.6 (0.7)
	2005	3.8 (0.7)	16.8 (1.3)	6.4 (0.8)	55.8 (1.7)	6.9 (0.9)	10.4 (0.9)
4. 只有小部份的精神病患者有暴力傾向和危險	1995	5.8 (0.7)	68.4 (1.5)	12.5 (1.0)	9.8 (0.9)	0.8 (0.3)	2.9 (0.5)
	2005	10.2 (1.1)	66.8 (1.6)	4.9 (0.7)	7.7 (0.9)	1.4 (0.4)	9.0 (0.9)
5. 大部份人也有機會患上精神科疾病	1995	5.4 (0.7)	59.7 (1.6)	15.0 (1.1)	13.9 (1.1)	1.4 (0.4)	4.6 (0.7)
	2005	10.0 (1.1)	54.3 (1.7)	6.9 (0.8)	19.5 (1.4)	2.2 (0.5)	7.1 (0.8)
6. 你不想住在精神病患者附近	1995	4.2 (0.6)	39.6 (1.5)	22.0 (1.3)	23.5 (1.3)	3.4 (0.6)	7.4 (0.8)
	2005	11.3 (1.1)	37.5 (1.7)	9.1 (1.0)	32.4 (1.7)	2.1 (0.5)	7.6 (0.8)
7. 你不想住在精神復康機構附近	1995	3.8 (0.6)	36.0 (1.5)	22.5 (1.3)	27.2 (1.4)	3.4 (0.6)	7.0 (0.8)
	2005	10.1 (1.0)	33.8 (1.6)	8.0 (0.9)	37.2 (1.7)	2.4 (0.5)	8.6 (0.9)
8. 如果你有家人有精神科疾病， 你不會給親友知道	1995						
	2005	3.2 (0.6)	23.7 (1.5)	5.6 (0.8)	53.8 (1.7)	6.3 (0.8)	7.4 (0.8)

	年份	極同意	同意	一半半	不同意	極不同意	沒意見
		百分比 (標準誤差)					
9. 我們應該將精神病患者安置在醫院，直到他們完全康復為止	1995	4.2 (0.6)	51.1 (1.6)	19.0 (1.2)	22.4 (1.3)	1.0 (0.3)	2.3 (0.5)
	2005	16.9 (1.3)	44.7 (1.7)	7.6 (0.9)	22.9 (1.5)	1.6 (0.5)	6.2 (0.8)
10. 我們不應該將精神病患者安置在醫院以外的其他復康機構	1995	2.1 (0.5)	26.6 (1.4)	20.3 (1.3)	43.3 (1.6)	3.7 (0.6)	3.9 (0.6)
	2005	5.4 (0.8)	34.1 (1.7)	7.8 (0.9)	39.8 (1.7)	2.4 (0.5)	10.6 (1.0)
11. 精神病復康機構應該設在遠離公眾的地方	1995	3.4 (0.6)	40.4 (1.6)	18.5 (1.2)	30.8 (1.5)	2.7 (0.5)	4.3 (0.6)
	2005	10.5 (1.0)	32.4 (1.6)	9.9 (1.1)	38.9 (1.7)	1.5 (0.4)	6.8 (0.8)
12. 社會人士的接納和體諒對精神病患者的康復是重要的	1995						
	2005	30.9 (1.6)	61.3 (1.7)	2.1 (0.5)	0.4 (0.2)	0.1 (0.1)	5.2 (0.6)

公眾對精神健康的關注

調查發現有93.3%的受訪者表示極同意 / 同意他們「非常關心自己及家人的精神健康」。與1995年的調查結果比較，表示極同意的受訪者百分比由23%升至44%。

公眾對精神科疾病的認識

調查發現62.6%的受訪者表示極不同意 / 不同意「精神科疾病是永遠不能夠完全醫治好」。另外，64.3%的受訪者表示極同意 / 同意「大部份人有機會患上精神科疾病」，但表示極不同意/不同意的受訪者與1995年的調查結果比較上升6.4個百分比。

公眾與精神病患者相處的態度

超過90%的受訪者表示極同意 / 同意「社會人士的接納與體諒對精神病患者的康復是重要」。48.8%的受訪者表示極同意 / 同意「自己不想住在精神病患者附近」；而表示極不同意 / 不同意的百分比則有34.5%。與1995年的調查結果比較，表示極同意 / 同意「自己不想住在精神病患者附近」的受訪者百分比由1995年的43.8%上升至2005年的48.8%，而不同意的百分比亦有上升趨勢，由1995年的26.9%上升至2005年的34.5%。

有43.9%的受訪者表示極同意 / 同意「自己不想住在精神康復機構附近」；與1995年的調查結果比較，上升了4個百分點。而表示極不同意 / 不同意的受訪者百分比則由1995年的30.6%上升至39.6%。

另外，42.9%的受訪者表示極同意 / 同意「精神病復康機構應設在遠離公眾的地方」，與1995年調查結果相若(43.8%)。但表示極不同意 / 不同意的受訪者百分比則由1995年的33.5%上升至40.4%。

公眾對精神病治療過程的認識

調查發現61.7%的受訪者極同意 / 同意「我們應該將精神病患者安置於醫院內，直至他們完全康復為止」；與1995年的結果比較，上升了6.4個百分點。而極不同意 / 不同意的受訪者百分比則有24.5%，結果與1995年相若(23.4%)。

42.2%的受訪者極不同意 / 不同意「我們不應該將精神病患者安置於醫院以外的其他復康機構」；相比1995年的結果，下跌了接近4.8個百分點。而39.5%的受訪者則表示極同意 / 同意，比1995年的結果上升了10.8個百分點。

受訪者對精神病患者的態度及對康復療程的認識與其社會經濟特性的關聯

性 別

男性受訪者佔加權樣本48.0%，女性受訪者佔52.0%。表二分別列出男性及女性受訪者對各項意見陳述的同意程度分佈。

男性及女性受訪者在各方面的看法並沒有明顯的差別。唯一例外的是「精神病復康機構應設在遠離公眾的地方」，46.2%的男性受訪者表示極不同意 / 不同意，較表示極同意 / 同意的38.3%多8.0個百分點；相反，47.1%的女性受訪者表示極同意 / 同意，較表示極不同意 / 不同意的35.0%多12.1個百分點。而表示極不同意 / 不同意的男性受訪者，較女性受訪者在比例上多11.2個百分點。

表二：男性受訪者與女性受訪者的調查結果比較

	性別	極同意	同意	一半半	不同意	極不同意	沒意見
		百分比 (標準誤差)					
1. 你非常關心自己和家人的精神健康	男	40.5 (2.7)	51.4 (2.8)	3.3 (1.0)	1.8 (0.8)	0.7 (0.4)	2.3 (0.7)
	女	48.0 (2.2)	46.5 (2.2)	2.2 (0.6)	0.6 (0.4)	0.0 (0.0)	2.7 (0.6)
2. 你覺得自己的精神健康沒有問題	男	27.3 (2.5)	61.5 (2.7)	5.0 (1.1)	5.4 (1.2)	0.2 (0.2)	0.5 (0.4)
	女	29.0 (2.0)	59.4 (2.1)	5.7 (1.0)	3.9 (0.8)	0.2 (0.2)	1.7 (0.5)
3. 精神科疾病是永遠不能夠醫治好	男	3.7 (1.1)	18.8 (2.1)	6.7 (1.3)	52.7 (2.7)	7.6 (1.5)	10.6 (1.4)
	女	4.0 (0.9)	14.9 (1.5)	6.4 (0.9)	58.6 (2.1)	6.3 (1.1)	10.1 (1.2)
4. 只有小部份的精神病患者有暴力傾向和危險	男	9.8 (1.7)	66.7 (2.5)	3.7 (1.0)	9.1 (1.5)	1.4 (0.7)	9.3 (1.5)
	女	10.7 (1.4)	67.0 (2.0)	6.0 (1.0)	6.4 (1.0)	1.3 (0.5)	8.6 (1.1)

	性別	極同意	同意	一半半	不同意	極不同意	沒意見
		百分比 (標準誤差)					
5. 大部份人也有機會患上精神科疾病	男	11.1 (1.8)	54.3 (2.7)	5.2 (1.1)	19.6 (2.1)	2.3 (0.9)	7.6 (1.3)
	女	8.9 (1.3)	54.3 (2.2)	8.5 (1.2)	19.5 (1.7)	2.2 (0.6)	6.6 (0.9)
6. 你不想住在精神病患者附近	男	10.2 (1.7)	38.1 (2.7)	8.7 (1.6)	34.2 (2.6)	1.7 (0.7)	7.1 (1.2)
	女	12.3 (1.4)	37.0 (2.1)	9.3 (1.3)	30.7 (2.1)	2.5 (0.7)	8.1 (1.0)
7. 你不想住在精神復康機構附近	男	9.9 (1.6)	34.0 (2.6)	7.4 (1.5)	38.1 (2.7)	1.7 (0.7)	8.9 (1.5)
	女	10.3 (1.3)	33.6 (2.0)	8.6 (1.2)	36.3 (2.1)	3.0 (0.7)	8.3 (1.1)
8. 如果你有家人有精神科疾病， 你不會給親友知道	男	3.7 (1.1)	24.5 (2.4)	5.5 (1.2)	54.9 (2.7)	4.4 (1.1)	6.9 (1.2)
	女	2.7 (0.7)	22.9 (1.9)	5.6 (1.1)	52.8 (2.2)	8.0 (1.1)	7.9 (1.0)
9. 我們應該將精神病患者安置在 醫院，直到他們完全康復為止	男	17.4 (2.1)	43.1 (2.7)	8.7 (1.6)	23.6 (2.4)	1.5 (0.7)	5.8 (1.2)
	女	16.5 (1.6)	46.3 (2.2)	6.6 (1.1)	22.2 (1.9)	1.7 (0.6)	6.7 (1.0)
10. 我們不應該將精神病患者安置在 醫院以外的其他復康機構	男	6.6 (1.3)	34.6 (2.6)	8.7 (1.6)	37.5 (2.7)	2.3 (0.9)	10.3 (1.5)
	女	4.2 (0.8)	33.6 (2.0)	6.9 (1.0)	41.9 (2.1)	2.5 (0.7)	10.8 (1.2)

	性別	極同意	同意	一半半	不同意	極不同意	沒意見
		百分比 (標準誤差)					
11. 精神病復康機構應該設在遠離公眾的地方	男	8.4 (1.5)	29.8 (2.5)	9.3 (1.7)	44.1 (2.7)	2.1 (0.8)	6.3 (1.2)
	女	12.3 (1.4)	34.8 (2.1)	10.5 (1.4)	34.1 (2.1)	0.9 (0.4)	7.3 (1.0)
12. 社會人士的接納和體諒對精神病患者的康復是重要的	男	28.5 (2.5)	63.9 (2.6)	2.3 (0.8)	0.2 (0.2)	0.0 (0.0)	5.1 (0.9)
	女	33.1 (2.1)	58.9 (2.1)	1.8 (0.5)	0.6 (0.3)	0.1 (0.2)	5.4 (0.8)

年 齡

在加權樣本中，18至39歲受訪者佔45.0%，40歲或以上的受訪者佔55.0%。表三分別列出18至39歲及40歲或以上的受訪者對各項意見陳述同意程度的分佈。

表三：十八至三十九歲受訪者與四十歲以上受訪者的調查結果比較

	年齡組別	極同意	同意	一半半	不同意	極不同意	沒意見
		百分比 (標準誤差)					
1. 你非常關心自己和家人的精神健康	18-39	39.5 (2.8)	54.5 (3.0)	3.2 (1.1)	2.0 (0.8)	0.3 (0.4)	0.3 (0.3)
	40或以上	48.4 (2.0)	44.2 (2.0)	2.3 (0.6)	0.4 (0.3)	0.3 (0.2)	4.3 (0.8)

	年齡組別	極同意	同意	一半半	不同意	極不同意	沒意見
		百分比 (標準誤差)					
2. 你覺得自己的精神健康沒有問題	18-39	32.0 (2.8)	61.6 (2.9)	2.9 (0.9)	3.2 (1.1)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)
	40 或以上	25.1 (1.8)	59.4 (2.0)	7.4 (1.1)	5.8 (1.0)	0.4 (0.2)	1.9 (0.5)
3. 精神科疾病是永遠不能夠醫治好	18-39	4.3 (1.2)	12.0 (1.9)	3.9 (1.1)	66.6 (2.8)	9.0 (1.7)	4.4 (1.1)
	40 或以上	3.5 (0.8)	20.8 (1.7)	8.5 (1.1)	46.8 (2.0)	5.1 (0.9)	15.3 (1.4)
4. 只有小部份的精神病患者有暴力傾向和危險	18-39	11.4 (1.9)	72.6 (2.6)	4.1 (1.1)	5.9 (1.3)	1.2 (0.7)	4.8 (1.3)
	40 或以上	9.2 (1.2)	62.1 (2.0)	5.5 (0.9)	9.2 (1.2)	1.5 (0.5)	12.4 (1.3)
5. 大部份人也有機會患上精神科疾病	18-39	12.7 (2.0)	61.2 (2.9)	5.1 (1.2)	16.6 (2.2)	2.2 (0.9)	2.3 (0.9)
	40 或以上	7.7 (1.1)	48.6 (2.1)	8.4 (1.1)	22.0 (1.7)	2.2 (0.6)	1.1 (1.2)
6. 你不想住在精神病患者附近	18-39	8.9 (1.7)	38.6 (2.9)	9.3 (1.7)	38.7 (2.9)	1.6 (0.7)	3.0 (1.0)
	40 或以上	13.3 (1.4)	36.6 (2.0)	8.9 (1.2)	27.2 (1.9)	2.5 (0.6)	11.5 (1.2)
7. 你不想住在精神復康機構附近	18-39	7.7 (1.6)	30.3 (2.7)	8.1 (1.6)	46.9 (2.9)	1.5 (0.6)	5.5 (1.3)
	40 或以上	12.1 (1.3)	36.6 (2.0)	7.9 (1.0)	29.2 (1.9)	3.1 (0.7)	11.1 (1.2)

	年齡組別	極同意	同意	一半半	不同意	極不同意	沒意見
		百分比 (標準誤差)					
8. 如果你有家人有精神科疾病， 你不會給親友知道	18-39	3.3 (1.1)	24.6 (2.6)	5.4 (1.3)	58.6 (2.9)	5.7 (1.3)	2.4 (0.8)
	40 或以上	3.1 (0.7)	22.9 (1.7)	5.8 (0.9)	49.8 (2.0)	6.8 (1.0)	11.6 (1.3)
9. 我們應該將精神病患者安置在 醫院，直到他們完全康復為止	18-39	15.4 (2.2)	39.7 (2.9)	6.9 (1.5)	33.1 (2.8)	2.1 (0.8)	2.9 (1.0)
	40 或以上	18.3 (1.6)	48.9 (2.1)	8.2 (1.2)	14.4 (1.5)	1.2 (0.5)	9.0 (1.1)
10. 我們不應該將精神病患者安置在 醫院以外的其他復康機構	18-39	3.8 (1.1)	32.7 (2.8)	6.3 (1.5)	49.9 (2.9)	2.4 (0.9)	4.9 (1.2)
	40 或以上	6.7 (1.0)	35.3 (2.0)	9.0 (1.2)	31.4 (1.9)	2.4 (0.6)	15.2 (1.4)
11. 精神病復康機構應該設在遠離 公眾的地方	18-39	7.8 (1.6)	26.4 (2.6)	11.9 (1.9)	48.4 (2.9)	1.6 (0.8)	3.9 (1.1)
	40 或以上	12.7 (1.3)	37.4 (2.0)	8.3 (1.1)	31.1 (1.9)	1.4 (0.5)	9.2 (1.1)
12. 社會人士的接納和體諒對精神病 患者的康復是重要的	18-39	32.4 (2.8)	64.5 (2.8)	1.8 (0.8)	0.5 (0.4)	0.0 (0.0)	0.8 (0.5)
	40 或以上	29.6 (1.9)	58.7 (3.0)	2.3 (0.6)	0.3 (0.2)	0.1 (0.1)	8.9 (1.0)

概括而言，40歲或以上受訪者的回應較18至39歲受訪者的回應在各方面都較模糊及負面，在比例上較多40歲或以上的受訪者會回答一半半或沒有意見。十二項意見陳述中，分別有超過兩成的40歲或以上受訪者在問及是否同意「精神科疾病是永遠不能醫好」(23.7%)、「你不想住在精神病患者附近」(20.3%)及

「我們不應該將精神病患者安置在醫院以外的其他復康機構」(24.2%)時會選擇回答一半半或沒有意見。以下列舉兩個年齡組別一些有較明顯分別的項目：

對精神健康的關注方面，兩個年齡組別的絕大部份受訪者都表示極同意 / 同意「你覺得自己的精神健康沒有問題」。但是，84.6%的40歲或以上受訪者表示極同意 / 同意，較18至39歲受訪者的93.6%少9個百分點。

對精神科疾病的認識方面，在兩個年齡組別中，雖然一半以上受訪者都表示極不同意 / 不同意「精神科疾病是永遠不能醫好」，但40歲或以上受訪者只有51.9%表示極不同意 / 不同意，較18至39歲受訪者的75.6%少23.7個百分點。

同樣地，分別有71.4%及56.3%的40歲或以上受訪者極同意 / 同意「只有小部份的精神病患者有暴力傾向及危險」及「大部份人都有機會患上精神科疾病」，較18至39歲受訪者的84.0%及73.9%分別少12.7及17.6個百分點。

有關與精神病患者相處的態度方面，在兩個年齡組別中表示極同意 / 同意「你不想住在精神病患者附近」的人數都較表示極不同意 / 不同意的多；40歲或以上的是49.9%，而18至39歲的是47.5%。但在40歲或以上受訪者中，只有29.8%表示極不同意 / 不同意，較極同意 / 同意的少20.1個百分點。相反，在18至39歲受訪者中，則有40.3%表示極不同意 / 不同意，較極同意 / 同意只少7.2個百分點，亦較40歲或以上受訪者中表示極不同意 / 不同意的多10.5個百分點。

而在回應「你不想住在精神復康機構附近」時，40歲或以上受訪者中表示極同意 / 同意的較極不同意 / 不同意的多，而18至39歲受訪者中，表示極不同意 / 不同意的則較極同意 / 同意的多。48.8%的40歲或以上受訪者表示極同意 / 同意，較極不同意 / 不同意的32.3%多16.5%，亦較18至39歲受訪者中表示極同意 / 同意的38.0%多10.8個百分點。相反，18至39歲受訪者中，表示極不同意 / 不同意的有48.4%，較極同意 / 同意的多10.4個百分點，亦較40歲或以上受訪者中表示極不同意 / 不同意的比例多16.1個百分點。

同樣地，「精神病復康機構應設在遠離公眾的地方」的回應亦顯示40歲或以上受訪者中表示極同意 / 同意的較極不同意 / 不同意的多，而18至39歲受訪者中，表示極不同意 / 不同意的則較極同意 / 同意的多。50.1%的40歲或以上受訪者表示極同意 / 同意，較18至39歲受訪者的34.1%多16.0個百分點。而32.5%的40歲或以上受訪者表示極不同意 / 不同意，較18至39歲受訪者的50.0%少17.5個百分點。

至於對「如果你有家人有精神科疾病，你不會讓親友知道」的回應，兩個年齡組別大部份受訪者都表示極不同意 / 不同意。雖然兩個組別受訪者中表示極同意 / 同意的比例相若(40歲或以上的有26.0%，18至39歲的有27.9%)，但40歲或以上受訪者中表示極不同意 / 不同意有56.6%仍較18至39歲受訪者的64.3%少7.7個百分點。

對精神病治療過程的認識方面，兩個年齡組別中的大部分受訪者都表示極同意 / 同意「我們應該將精神病患者安置在醫院，直至他們完全康復為止」，分別為40歲或以上受訪者的67.2%及18至39歲受訪者的55.0%。但比例上，40歲或以上受訪者中表示極同意 / 同意的較18至39歲的明顯地多，有12.2個百分點。

但在回應「我們不應該將精神病患者安置在醫院以外的其他復康機構」時，40歲或以上受訪者中表示極同意 / 同意的較極不同意 / 不同意的多，而18至39歲受訪者中，表示極不同意 / 不同意的則較極同意 / 同意的多。41.9%的40歲或以上受訪者表示極同意 / 同意，較極不同意 / 不同意的33.8%多8.1個百分點，而18至39歲受訪者中，佔52.3%表示極不同意 / 不同意，較極同意 / 同意的36.5%多15.8百分點，亦較40歲或以上受訪者中表示極不同意 / 不同意的多18.5個百分點。

兩個年齡組別的受訪者中，絕大部份都同意「社會人士的接納和體諒對精神病患者的康復是重要」，但40歲或以上受訪者的88.3%較18-39歲受訪者的96.9%少8.6個百分點。

教育程度

在加權樣本中，只有小學或以下教育程度的受訪者佔24.0%，擁有中學或以上程度的受訪者佔76.0%。表四分別列出小學或以下程度及中學或以上程度的受訪者對各項意見陳述的同意程度的分佈。

表四：小學或以下程度受訪者與中學或以上程度受訪者的調查結果比較

	教育程度	極同意	同意	一半半	不同意	極不同意	沒意見
		百分比 (標準誤差)					
1. 你非常關心自己和家人的精神健康	小學或以下	50.4 (3.0)	39.9 (2.9)	2.1 (1.0)	0.0 (0.0)	0.4 (0.4)	7.2 (1.4)
	中學或以上	43.1 (2.1)	51.1 (2.1)	3.0 (0.7)	1.6 (0.6)	0.2 (0.2)	1.0 (0.4)
2. 你覺得自己的精神健康沒有問題	小學或以下	23.6 (2.6)	56.9 (3.0)	11.1 (1.9)	5.5 (1.4)	0.2 (0.2)	2.6 (0.8)
	中學或以上	30.0 (1.9)	61.2 (2.1)	3.6 (0.8)	4.4 (0.9)	0.1 (0.1)	0.6 (0.3)

	教育程度	極同意	同意	一半半	不同意	極不同意	沒意見
		百分比 (標準誤差)					
3. 精神科疾病是永遠不能夠醫治好	小學 或以下	4.2 (1.3)	18.1 (2.3)	8.4 (1.6)	37.0 (2.9)	7.1 (1.7)	25.2 (2.6)
	中學 或以上	3.6 (0.8)	16.3 (1.5)	5.9 (1.0)	61.7 (2.0)	6.8 (1.1)	5.7 (0.9)
4. 只有小部份的精神病患者有暴力傾向和危險	小學 或以下	8.7 (1.8)	50.2 (3.0)	6.1 (1.5)	12.7 (2.0)	1.8 (0.8)	20.4 (2.3)
	中學 或以上	10.9 (1.3)	72.3 (1.9)	4.4 (0.8)	6.4 (1.0)	1.2 (0.5)	4.8 (0.9)
5. 大部份人也有機會患上精神科疾病	小學 或以下	9.5 (1.9)	42.8 (3.0)	8.7 (1.5)	20.1 (2.4)	2.8 (1.1)	16.2 (2.1)
	中學 或以上	10.4 (1.3)	58.6 (2.1)	6.3 (1.0)	18.9 (1.6)	2.0 (0.6)	3.8 (0.8)
6. 你不想住在精神病患者附近	小學 或以下	16.2 (2.3)	29.2 (2.7)	7.5 (1.6)	27.0 (2.8)	1.6 (0.7)	18.3 (2.2)
	中學 或以上	9.9 (1.3)	39.6 (2.1)	9.7 (1.3)	34.7 (2.0)	2.1 (0.6)	3.9 (0.8)
7. 你不想住在精神復康機構附近	小學 或以下	14.9 (2.2)	31.2 (2.7)	7.5 (1.6)	21.5 (2.6)	4.7 (1.2)	20.1 (2.4)
	中學 或以上	8.9 (1.2)	34.3 (2.0)	8.2 (1.1)	42.4 (2.1)	1.5 (0.5)	4.8 (0.9)
8. 如果你有家人有精神科疾病， 你不會給親友知道	小學 或以下	4.3 (1.3)	21.2 (2.4)	4.0 (1.1)	44.6 (3.0)	8.4 (1.7)	17.6 (2.2)
	中學 或以上	2.9 (0.8)	24.6 (1.8)	6.0 (1.0)	56.9 (2.1)	5.6 (0.9)	3.9 (0.7)

	教育程度	極同意	同意	一半半	不同意	極不同意	沒意見
		百分比 (標準誤差)					
9. 我們應該將精神病患者安置在醫院，直到他們完全康復為止	小學或以下	21.5 (2.5)	50.3 (3.0)	4.2 (1.1)	8.5 (1.6)	0.6 (0.4)	14.9 (2.1)
	中學或以上	15.6 (1.5)	43.1 (2.1)	8.8 (1.2)	27.5 (1.9)	1.8 (0.6)	3.3 (0.7)
10. 我們不應該將精神病患者安置在醫院以外的其他復康機構	小學或以下	9.6 (1.9)	36.5 (2.9)	6.5 (1.5)	22.1 (2.6)	3.2 (1.0)	22.2 (2.4)
	中學或以上	4.1 (0.8)	33.1 (2.0)	8.4 (1.2)	45.4 (2.1)	2.1 (0.6)	6.8 (1.0)
11. 精神病復康機構應該設在遠離公眾的地方	小學或以下	18.5 (2.4)	34.5 (2.8)	7.2 (1.4)	21.9 (2.7)	1.8 (0.9)	16.1 (2.1)
	中學或以上	8.0 (1.1)	31.5 (1.9)	11.0 (1.3)	44.7 (2.1)	1.4 (0.5)	3.4 (0.8)
12. 社會人士的接納和體諒對精神病患者的康復是重要的	小學或以下	29.6 (2.8)	49.4 (3.0)	3.5 (1.0)	0.7 (0.5)	0.0 (0.0)	16.9 (2.1)
	中學或以上	31.9 (2.0)	64.9 (2.0)	1.7 (0.6)	0.3 (0.2)	0.1 (0.1)	1.2 (0.4)

概括而言，小學或以下程度受訪者的回應較中學程度受訪者的回應含糊及負面。差不多所有句子的回應中，都有超過兩成小學或以下程度受訪者回答一半半 / 沒意見，包括「精神科疾病是永遠不能夠醫好」(33.6%)、「只有小部份的精神病患者有暴力傾向及危險」(26.5%)、「大部份人都有機會患上精神科疾病」(24.8%)、「你不想住在精神病患者附近」(25.9%)、「你不想住在精神復康機構附近」(27.7%)、「如果你有家人有精神科疾病，你不會讓親友知道」(21.5%)、「我們不應該將精神病患者安置在醫院以外的其他復康機構」(28.6%)、「精神病復康機構應設在遠離公眾的地方」(23.3%)及「社會人士的接納和體諒對精神病患者的康復是重要」(20.4%)。以下列舉兩個教育程度組別一些較明顯的分別。

對精神健康的關注方面，雖然兩個教育程度組別的絕大部份受訪者都表示極同意 / 同意「你覺得自己的精神健康沒有問題」，但小學或以下程度受訪者的80.5%較中學或以上程度受訪者的91.2%少10.7個百分點。

對精神科疾病的認識方面，兩個教育程度組別中表示極不同意 / 不同意「精神科疾病是永遠不能醫好」的人數都較表示極同意 / 同意的多。雖然22.3%的小學或以下程度受訪者及19.9%的中學或以上程度受訪者表示極同意 / 同意，在比例上相若，但相對地較多小學或以下程度受訪者選擇一半半 / 沒意見的情況下，只有44.1%的小學或以下程度受訪者極不同意 / 不同意，較中學或以上程度受訪者的68.5%少24.4個百分點。

同樣地，兩個教育程度組別中大部份受訪者都表示極同意 / 同意「只有小部份的精神病患者有暴力傾向及危險」及「大部份人都有機會患上精神科疾病」，但由於有不少的小學或以下程度受訪者選擇回答一半半或沒有意見，小學或以下程度受訪者中極同意 / 同意的比例分別為59.0%及52.3%，較中學或以上程度受訪者的83.2%及69.0%分別少24.2及16.7個百分點。

有關與精神病患者相處的態度方面，雖然小學或以下程度受訪者及中學或以上程度受訪者回應極同意 / 同意「你不想住在精神病患者附近」的人數在比例上相若(前者45.5%，後者49.6%)，而且都較極不同意 / 不同意的為多，但只有28.7%的小學或以下程度受訪者表示極不同意 / 不同意，較中學或以上程度的36.8%少8.1個百分點。

同樣地，雖然小學或以下程度受訪者及中學或以上程度受訪者表示極同意 / 同意「你不想住在精神復康機構附近」的人數在比例上相若(前者46.1%，後者43.1%)，但只有26.2%的小學或以下程度受訪者表示極不同意 / 不同意，較中學或以上程度的43.9%少17.7個百分點。

而在回應「精神病復康機構應設在遠離公眾的地方」時，小學或以下程度受訪者中表示極同意 / 同意的較極不同意 / 不同意的多，而中學或以上程度受訪者中，表示極不同意 / 不同意的則較極同意 / 同意的多。53.0%的小學或以下程度受訪者表示極同意 / 同意，較極不同意 / 不同意的23.7%多29.3個百分點，亦較中學或以上程度受訪者中表示極同意 / 同意的39.5%多13.5個百分點。而中學或以上程度受訪者中表示極不同意 / 不同意的有46.1%，較極同意 / 同意的多6.6個百分點，亦較小學或以下程度受訪者中表示極不同意 / 不同意的多22.4個百分點。

至於「如果你有家人有精神科疾病，你不會讓親友知道」的陳述，兩個教育程度組別中大部份受訪者都表示極不同意 / 不同意。雖然兩個組別受訪者中表示極同意 / 同意的比例相若(小學或以下程度的有25.5%，中學或以上程度的有27.5%)，但小學或以下程度受訪者中表示極不同意 / 不同意的53.0%仍較中學或以上程度受訪者的62.5%少9.5個百分點。

有關對精神病治療過程的認識方面，兩個教育程度組別大部份受訪者都極同意 / 同意「我們應該將精神病患者安置在醫院，直至他們完全康復為止」，但小學或以下程度受訪者的71.8%，較中學或以上程度受訪者的58.7%多13.1個百分點。至於極不同意 / 不同意的比例，則小學或以下程度受訪者的9.1%較中學程度或以上的29.3%少20.2個百分點。

而在回應「我們不應該將精神病患者安置在醫院以外的其他復康機構」時，小學或以下程度受訪者中表示極同意 / 同意的較極不同意 / 不同意的多，而中學或以上程度受訪者中，表示極不同意 / 不同意的則較極同意 / 同意的多。46.1%小學或以下程度受訪者表示極同意 / 同意，較極不同意 / 不同意的25.3%多20.8個百分點，亦較中學或以上程度受訪者中表示極同意 / 同意的37.3%多8.8個百分點。而小學或以下程度受訪者中表示極不同意 / 不同意的比例則較中學或以上程度受訪者的47.5%少22.2個百分點。

此外，雖然兩個教育程度組別中絕大部份受訪者都極同意 / 同意「社會人士的接納和體諒對精神病患者的康復是重要」，但小學或以下程度受訪者的78.9%，較中學或以上程度受訪者的96.7%少17.8個百分點。

受訪者對精神病患者的態度及康復療程的認識與其接觸精神病患者的程度的關聯

在加權樣本中，有42.0%的受訪者曾接觸精神病患者，從未接觸過的佔58.0%。表五分別列出有接觸精神病患者及從未接觸精神病患者的受訪者對各項意見陳述同意程度的分佈。

表五：曾接觸精神病患者的受訪者與從未接觸過的受訪者的調查結果比較

	有否接觸過精神病患者？	極同意	同意	一半半	不同意	極不同意	沒意見
		百分比 (標準誤差)					
1. 你非常關心自己和家人的精神健康	有	43.9 (2.8)	50.3 (2.8)	2.3 (0.9)	1.7 (0.8)	0.6 (0.5)	1.2 (0.6)
	從未	45.9 (2.3)	48.0 (2.3)	3.0 (0.8)	0.8 (0.4)	0.0 (0.0)	2.3 (0.6)